



Autor del proyecto:
Ingeniero Técnico de O. P.

Clave

PD.V. 2024/02

Escala

1/1000

Fecha proyecto

Febrero 2025

Fecha modificaciones

Fecha certificación
final obra



Proyecto

PAVIMENTACIÓN, MEJORA Y
ADECUACIÓN DE VIALES PÚBLICOS

Municipio

JADRAQUE

Plano

PLAZA PEÑABLANCA

Plano nº

08



Infraestructuras Provinciales

PAVIMENTACIÓN, MEJORA Y ADECUACIÓN DE VIALES PÚBLICOS

JADRAQUE


AUTOR DEL PROYECTO
EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS: IGNACIO HERVÁS HERNANDO

CLAVE:
PD.V.2024/02


FECHA:
FEBRERO 2025



REFUERZO DE FIRME CON MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE TIPO AC16 SURF 50/70 D (D-12) PREVIO
RIEGO DE ADHERENCIA, SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE



Autor del proyecto: Ingeniero Técnico de O. P.		Clave	Fecha proyecto	 DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA INFRAESTRUCTURAS PROVINCIALES	Proyecto	
PD. V. 2024/02		Fecha modificación	Febrero 2025		PAVIMENTACIÓN, MEJORA Y ADECUACIÓN DE VIALES PÚBLICOS	
Escala		Fecha certificación final obra			Municipio	JADRAQUE
Delineante		1/1000		Plano	CAMINO DE BUJARAO	Plano nº 10



Autor del proyecto:
Ingeniero Técnico de O. P.

Clave

PD.V.2024/02

Escala

1/2000

Fecha proyecto

Febrero 2025

Fecha modificaciones

Fecha certificación final obra

Este documento es propiedad de la Diputación de Guadalajara y no debe ser reproducido ni utilizado sin el consentimiento expreso de la misma. Queda permitida la impresión en su totalidad o parcialmente para fines de consulta.



Proyecto

PAVIMENTACIÓN, MEJORA Y ADECUACIÓN DE VIALES PÚBLICOS

Municipio

JADRAQUE

Plano

CARRETERA DE BUJALARO

Plano nº

09

CANALIZACIÓN SANEAMIENTO

Firme

Cinta de señalización

Relleno y compactado con material seleccionado de la propia excavación

Red de saneamiento con tubería de PVC corrugado $\varnothing$ 315 mm.

Arena para rellenos

Variable

0.60



Calzada con adoquín prefabricado de hormigón rectangular de 10/20/6 cm. color y anchura variables, gravilla, semiseco o arena, a definir por la D. F. de 3 cm. de espesor aproximadamente y base de hormigón HM-20 de 15 cm. de espesor



Red de saneamiento con tubería de PVC corrugado $\varnothing$ 315 mm. RCE $\geq$ 0.06

Pozo de registro

Conexión con red existente

Red de alumbrado con dos tubos de PVC corrugado exterior, liso interior $\varnothing$ 90 mm. GP.9



Arqueta para alumbrado

- Demolición completa
- Acometidas de agua potable
- Arquetas y contadores completos

CANALIZACIÓN ALUMBRADO

Red de alumbrado con dos tubos de PVC corrugado exterior, liso interior $\varnothing$ 90 mm. GP.9

Firme



Autor del proyecto:
Ingeniero Técnico de O. P.

Clave

PD.V. 2024/02

Escala

1/250

Fecha proyecto

Febrero 2025

Fecha modificaciones

Fecha certificación final obra



DIPUTACIÓN DE
GUADALAJARA
INFRAESTRUCTURAS PROVINCIALES

Proyecto

PAVIMENTACIÓN, MEJORA Y
ADECUACIÓN DE VIALES PÚBLICOS

Municipio

JADRAQUE

Plano


CALLE DEL DOCTOR MORALES

Plano nº

06



04.2



Autor del proyecto:
Ingeniero Técnico de O. P.

Delineante

Clave

PD. V. 2024/02

Escala

1/2500

Fecha proyecto

Febrero 2025

Fecha modificación

Fecha certificación final obra

Conexión



Proyecto

PAVIMENTACIÓN, MEJORA Y
ADECUACIÓN DE VIALES PÚBLICOS

Municipio

JADRAQUE

Plano

TRAVESÍA PLAZA MAYOR

Plano nº

05